

Risque Infectieux et Hygiène au Domicile

 Mains

 EPI

 Domicile

 Si malade

Vivéo-PROC-EI-001 — Critères HAS 2.4 / 3.6

 Formation interne

Équipe ADVF

Vivéo Occitanie

Le lavage des mains — geste n°1

Vivéo-PROC-EI-001 — Critères HAS 2.4 / 3.6



Lavage eau + savon (30 sec minimum)

-  À l'arrivée et au départ du domicile
-  Avant et après les soins d'hygiène
-  Après contact avec des déchets souillés
-  Après avoir toussé ou mouché
-  Avant de préparer ou servir un repas



Solution hydro-alcoolique (SHA)

-  En complément si mains visiblement propres
-  Frotter 20-30 sec jusqu'à séchage complet
-  Ne remplace pas le lavage sur mains souillées
-  Toujours dans le sac professionnel
-  À renouveler régulièrement entre les gestes



EPI et règles au domicile



Gants

Obligatoires pour tout contact avec fluides biologiques, soins d'hygiène, déchets. Changer entre chaque bénéficiaire.



Tablier usage unique

Lors des soins d'hygiène et de la préparation des repas si risque de projection.



Masque

En cas de symptômes respiratoires — fourni par Vivéo Toulouse sur demande.



Si vous êtes malade

Prévenir le responsable de secteur dès les premiers symptômes. Gastro = arrêt obligatoire 48h après les symptômes.

Cas pratique — risque infectieux



En arrivant chez M. P, vous remarquez des plaques rouges sur son torse et des vêtements de literie souillés. Il dit avoir « très mal à la peau » depuis 2 jours.



Réponse correcte

Mettre des gants immédiatement.
Ne pas toucher les zones atteintes.
Signaler à Pauline NICOLLET avant de commencer.
Mettre le linge souillé directement en machine.



Réponse incorrecte

Continuer l'intervention normalement.
Appliquer une crème trouvée dans la salle de bain.
Ne pas signaler car « ce n'est sûrement rien ».



Ce qu'il faut retenir

Les 4 réflexes essentiels

01



Le lavage des mains est le geste de prévention le plus efficace — systématique à chaque domicile.

03



Malade = prévenir le responsable immédiatement. Ne pas intervenir malade protège les bénéficiaires.

02



Les EPI protègent la personne et vous protègent — les utiliser dans toutes les situations à risque.

04



Toute situation à risque infectieux se signale — ne jamais gérer seul.